



УТВЕРЖДАЮ
Детским садом №7
Н.В.Лазарева
от 18.08.2017г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов
Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения
детского сада №7
и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования (далее - услуги)

2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7

1.2. Адрес объекта 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 703,4 кв.м кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6191 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982г, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июнь - август 2017г., 2018г. **капитальный ремонт не планируется**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7, Детский сад №7

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования МО «Жигаловский район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты п.Жигалово, ул. Советская, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательная деятельность**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **дети - инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность** до 35 человек в день,

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____нет_____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____,

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) по асфальтированному тротуару на территории детского сада.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем в гору до тротуара, по территории детского сада)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ– И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,С,Г,У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устранение порогов, Установка тактильных указателей движения, тактильной таблички с указанием названия детского сада, индивидуальное решение по входу на территорию детского сада
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса Установка тактильных указателей движения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно сметам до 2019 года.
в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ- В** (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование в сфере проектирования и строительства , с управляющим советом школы

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **на сайте детского сада**: <http://mdou777.jimdo.com/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 18 » августа 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 18 » августа 2017 г.,
3. Решения Комиссии от « 18 » августа 2017 г.,

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий детским садом №7
_____ Лазарева Н.В.
18 августа 2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7
- 1.2. Адрес объекта 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 703,4 кв.м кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6191 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июнь - август 2017г., 2018г.
капитальный ремонт не планируется

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, **муниципальная***)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации МО « Жигаловский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты п.Жигалово, ул. Советская, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **образовательная деятельность**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **дети - инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 35 человек в день,

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____,

3.2.2 время движения (пешком) ___ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) по асфальтированному тротуару на территории детского сада.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем в гору до тротуара, по территории детского сада)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ– И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О,С,Г,У)

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Устранение порогов, Установка тактильных указателей движения, тактильной таблички с указанием названия детского сада.
2	Вход (входы) в здание	Установка пандуса Установка тактильных указателей движения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий Детским садом №7 Лазарева Н.В.. заведующий хозяйством Петрова А.В.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

заведующий Детским садом №7
_____ Н.В.Лазарева
18 августа 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МО « Жигаловский район» Иркутской области

« 18 » августа 2017г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7

1.2. Адрес объекта 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 703,4 кв.м кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6191 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982г, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь - август 2017г., 2018г. капитальный ремонт не планируется

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №7

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации МО « Жигаловский район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты п.Жигалово, ул. Советская, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети - инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 90 человек в день ,
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____.

3.2.2 время движения (пешком) __ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) по асфальтированному тротуару на территории детского сада.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем в гору до тротуара, по территории детского сада)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД , ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ- И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (К,О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно сметам до 2019 года .

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ- В** (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование в сфере проектирования и строительства , с управляющим советом, финансирование смет управлением образования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **на сайте детского сада** <http://mdou777.jimdo.com/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путь движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Пэтажный план, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы заведующий детским садом №7
_____ Н.В. Лазарева

Члены рабочей группы:

Воспитатель _____ Пельнова М.В.

Воспитатель _____ Переверзева Л.Г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Одноэтажное нежилое здание Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №7, 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1		соответствует нормам СНиП	все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1		соответствует нормам СНиП	все		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП– В	1		Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, **доступна полностью всем.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Одноэтажное нежилое здание Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №7, 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют пандусы	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Установка пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют пандусы	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Установка пандуса
2.4	Дверь (входная)	есть			Соответствует нормам СНиП	все		
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют пандусы	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Установка пандуса
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Вход (выход) в здание	ДЧ – И (О,С,Г,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **вход в здание ДЧ-И (О,С,Г,У).**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Одноэтажное нежилое здание Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №7, 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Соответствует нормам СНиП	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Соответствует нормам СанПиП	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствует нормам СанПиП Отсутствуют пандусы	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Установка пандуса на крыльце
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации)	ДЧ – И (О,С,Г,У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **путь движения внутри здания доступен частично избирательно (К,О,С,Г,У)**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Одноэтажное нежилое здание Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №7, 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Соответствует нормам СНиП	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ – И (О,С,Г,У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно (К,О,С,Г,У)**

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Одноэтажное нежилое здание Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №7, 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Неоответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (приемная)	есть			Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические	ДЧ – И (О,С,Г,У)			Индивидуальное решение с ТСР

помещения				
-----------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (К,О,С,Г,У)**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Одноэтажное нежилое здание Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7, 666 411 Иркутская область, Жигаловский район, с.Знаменка, ул. Магистральная, 4а.

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет	все		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие средств	все	Индивидуальное решение с ТСП (акустические средства)	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие средств	все	Индивидуальное решение с ТСП(тактильные средства)	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№фото	
Системы информации на объекте	ДЧ - В			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **система информации (визуальные средства) не объекте доступна частично всем**